

3D




WALL
COVERING




- ❶ W111 BAR
- ❷ SX194

FULL WALL DESIGN

Volledig wanddesign
 Habillage complet d'un mur
 Vollflächige Wandgestaltung
 Decoración de pared completa
 Design a tutta parete





W111 | W111F BAR
 200 x 25 x 2 cm
 Purotouch®




PERFECTLY MATCHED PROPORTIONS

Perfect op elkaar afgestemde proporties
 Proportions parfaitement accordées
 Perfekt abgestimmte Proportionen
 Proporciones que encajan a la perfección
 Proporzioni perfettamente abbinate



W116 | W116F BAR XL
 200 x 25 x 2 cm
 Purotouch®



- ❶ SX194
- ❷ W116 BAR XL
- ❸ CX190
- ❹ W111 BAR

CONTROLLED IRREGULARITY



Gecontroleerde onregelmatigheid

Irrégularité contrôlée

Regelmäßige Unregelmäßigkeit

Irregularidad controlada

Irregularità controllata



W119 | W119F BAR MIX

200 x 25 x 2 cm

Purotouch®



❶ CX190

❷ PX198

❸ W119F BAR MIX



❹ W111F BAR

❺ W116F BAR XL

❻ W111 BAR

❼ W119 BAR MIX


❽ W116 BAR XL



W109 | W109F VALLEY

200 x 25 x 1,2 cm

Purotouch®



❽ W109 VALLEY

❹ W109F VALLEY

STRAIGHT OR CURVED WALLS

Rechte of gebogen muren

Murs droits ou courbés

Gerade oder geschwungene Wände

Paredes rectas o curvas

Pareti diritte o curve



INTRIGUING COMBINATIONS

Intrigerende combinaties

Combinaisons fascinantes

Faszinierende Kombinationen


Combinaciones fascinantes

Combinazioni intriganti




❶ W109 VALLEY

❷ W114 VALLEY XL




W114 | W114F VALLEY XL

200 x 25 x 1,5 cm
Purotouch®




W212 VALLEY LOOP

200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®



❶ W109 VALLEY

❷ W212 VALLEY LOOP



ART DECO-INSPIRED LOOPS




Art Deco-geïnspireerde lussen

Boucles d'inspiration Art déco

Art-Déco inspirierte Bögen


Bucles de inspiración Art Déco

Anelli di ispirazione Art Déco



W108 | W108F ZIGZAG

200 x 25 x 1,8 cm
Purotouch®



❶ W108 ZIGZAG


❷ CX190 + LED

ADD INDIRECT LIGHTING

Voeg indirecte verlichting toe
Ajoutez un éclairage indirect
Fügen Sie indirekte Beleuchtung hinzu
Agrega luz indirecta
Aggiungi un'illuminazione indiretta



❷ CX190



WAINSCOTING

Lambrisering
Lambris
Wandvertäfelung
Revestimiento de pared
Zoccolatura





❶ CX190

❷ W110 HILL



W110 | W110F HILL

200 x 25 x 1,6 cm
Purotouch®





- ❶ SX194
- ❷ WX204 RIPPLE
- ❸ CX190




WX204 | WX204-2600 RIPPLE
 200 x 25 x 1,6 cm
 260 x 25 x 1,6 cm
 Duropolymer®



DUROPOLYMER WALLPOWER

Duropolymer wallpower
 Duropolymer puissance murale
 Duropolymer wallpower
 Duropolymer poder mural
 Duropolymer potenza delle pareti

- ❹ SX168
- ❺ WX205 TRACK
- ❻ C991



DOUBLE-SIDED DESIGN

Dubbelzijdig ontwerp
 Conception double face
 Beidseitiges Design
 Diseño de doble cara
 Design bifacciale

WX205 | WX205-2600 TRACK
 200 x 25 x 1,3 cm
 260 x 25 x 1,3 cm
 Duropolymer®



DETAILED TEXTURE

Gedetailleerde textuur

Texture détaillée


Detallierte Struktur

Textura detallada

Texture dettagliata




2 W112 RIDGE
200 x 25 x 1,9 cm
Purotouch®




2 W112 RIDGE

3 SX194



1 W113 COBBLE
200 x 25 x 2,2 cm
Purotouch®



LUXURIOUS WALLCOVERING

Luxueuze wandbekleding


Revêtement mural luxueux

Luxuriöse Wandgestaltung

Decoración de pared lujosa


Rivestimento per pareti dall'aspetto

lussuoso






- ④ CX196
- ③ SX194
- ② W117 SLOPE
- ① CX190



W130 CHEVRON
200 x 40 x 2 cm
Purotouch®




- ⑤ W130 CHEVRON
- ① CX190



WALL-TRANSFORMING SQUARE

Wand-omvormend vierkant
Carré transformateur de murs
Quadratisches Wandpaneel
Cuadrado transformador de pared
Quadrato di trasformazione a parete

W117 SLOPE
100 x 100 x 2,3 cm
Purotouch®



ADVANTAGES

Purotouch®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren
Facile à installer | Einfach zu
installieren | Fácil de instalar
Facili da installare



WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau
Wasserfest | Resistente al agua
Impermeabili



PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint
Überstreichbar | Fácil de pintar
Verniciabili

POSITIVE THERMAL & ACOUSTIC EFFECTS

Positieve thermische en akoestische effecten | Effets thermiques et acoustiques positifs
Positive thermische und akustische Wirkung | Aislamiento térmico y acústico
Effetti termici e acustici positivi



THERMAL INSULATION

Thermische isolatie | Isolation thermique
Thermische Dämmung
Aislamiento térmico | Isolamento termico

$\lambda = 0,029 \text{ W/mK} - R = 0,55 \text{ m}^2\text{K/W}$



Equals effect of insulation board of the same thickness.

Gelijk aan het effect van isolatieplaten van dezelfde dikte.
Avec le même effet que des panneaux isolants de la même épaisseur.
Gleiche Wirkung wie eine Dämmplatte gleicher Stärke.
Igual efecto del tablero aislante del mismo espesor.
Stesso effetto dei pannelli isolanti dello stesso spessore.



ACOUSTIC ABSORPTION

Akoestische absorptie | Absorption
acoustique | Schallabsorption
Absorción acústica | Assorbimento acustico

CLASS E



Absorbs up to 25% of a conversation.

Absorbeert tot 25% van een gesprek.
Absorbe jusqu'à 25% des conversations.
Absorbiert bis zu 25% des Raumschalls.
Absorbe hasta el 25% de una conversación.
Assorbe fino al 25% di una conversazione.

ADVANTAGES

Duropolymer®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren
Facile à installer | Einfach zu
installieren | Fácil de instalar
Facili da installare



WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau
Wasserfest | Resistente al agua
Impermeabili



PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint
Überstreichbar | Fácil de pintar
Verniciabili



SHOCK RESISTANT

Schokbestendig | Résistant aux
chocs | Stoßfest | Resistente a
golpes | Resistenti agli urti



LONGER LENGTHS

Langere lengtes | Longueurs plus
grandes | Größere Längen
Longitudes mayores
Lunghezze maggiori



DOUBLE-SIDED PROFILES

Dubbelzijdige profielen | Profils
double face | Doppelseitige
Profile | Perfiles de doble cara
Profili bifacciali



1 WX204 RIPPLE

2 WX204 RIPPLE

DECOFIX ADHESIVES & DECOFILLER FINISHER

DecoFix POWER
FDP700 290ml > 7 - 8m

Purotouch® Duropolymer Durofoam

ULTRA STRONG

Heavy profiles or Exterior Non-porous surface Humid surface

DecoFix EXTRA
FX200 310ml > 80m
FX210 80ml > 20m

Purotouch® Duropolymer

JOINTS



Interior Exterior

DecoFiller
FL300 310ml > 30m

Purotouch® Duropolymer Durofoam

FINISHER

Interior Shrinkfree Paintable



USE FDP700 IN ABUNDANCE ON THE GLUE LINES PROVIDED. CUT 1 CM OF THE NOZZLE, THEN DIAGONAL FOR BETTER GLUE DISTRIBUTION

Gebruik FDP700 in overvloed op de voorziene lijmsporen. 1 cm van de mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling.

Utilisez le FDP700 en abondance sur les lignes de colle prévues. Couper 1 cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle.

FDP700 reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen. Schneiden Sie 1cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen.

Utilice FDP700 en abundancia en las líneas de pegamento previstas. Cortar 1 cm de la boquilla, luego en diagonal para distribuir mejor el pegamento.

Usare FDP700 in abbondanza lungo la scanalatura per la colla. Tagliare 1 cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla.

WX204 RIPPLE
Glue application
Lijm applicatie
Application de la colle
Klebstoffauftragung
Aplicación de cola
Applicazione della colla

ONLY FULL WARRANTY WITH DECOFIX
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
SOLO GARANZIA COMPLETA CON DECOFIX

EASY INSTALLATION


Eenvoudig te installeren | Installation facile | Einfache Installation
Instalación sencilla | Facile installazione

DecoFix POWER + DecoFix EXTRA + DecoFiller

W108 | W109 | W110
W111 | W114 | W116 | W119
WX204 | WX205

DecoFix POWER

W112 | W113 | W130
W117 | W212



REAR SIDE | achterzijde | arrière | Rückseite | parte posterior | lato posteriore

Installation Videos
Manuals
DecoFix Glue Calculator



Scan the QR Code
or visit
www.oracdecor.com > Installation

W108F | W109F | W110F
W111F | W114F | W116F | W119F

ALSO IN FLEXIBLE VERSION

Ook beschikbaar in flexibele versie
Également disponible en version flexible
Auch in flexibler Ausführung
También en versión flexible
Disponibile anche in versione flessibile



Scan to discover our flexible 3D wallpanels




KINGSIZE PANELS 2M



PERFECT FINISHING WITH CX190, SX194 AND PX209

Perfekte afwerking met CX190, SX194 en PX209
Finition parfaite avec CX190, SX194 et PX209
Perfektes Finish mit CX190, SX194 und PX209
Acabado perfecto con CX190, SX194 y PX209
Finitura perfetta con CX190, SX194 e PX209



- 1 W109 VALLEY
- 2 PX209 RIBBON
- 3 W212 VALLEY LOOP



W130 + 2x CX190




W114 + 2x SX194





W212 + 2x PX209

3D WALL COVERING PROFILES





W109 | W109F VALLEY

200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®





W114 | W114F VALLEY XL

200 x 25 x 1,5 cm
Purotouch®





W212 VALLEY LOOP

200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®




W112 RIDGE

200 x 25 x 1,9 cm
Purotouch®





W113 COBBLE

200 x 25 x 2,2 cm
Purotouch®




W130 CHEVRON

200 x 40 x 2 cm
Purotouch®





W111 | W111F BAR

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®




W116 | W116F BAR XL

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®




W119 BAR MIX

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®





WX204 | WX204-2600 RIPPLE

200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm
Duropolymer®





SX207 SQUARE

200 x 25 x 1,3 cm
Duropolymer®





W108 | W108F ZIGZAG

200 x 25 x 1,8 cm
Purotouch®




W110 | W110F HILL

200 x 25 x 1,6 cm
Purotouch®




W117 SLOPE

100 x 100 x 2,3 cm
Purotouch®



WX205 | WX205-2600 TRACK

200 x 25 x 1,3 cm
260 x 25 x 1,3 cm
Duropolymer®



DISCOVER THE
3D WALL COVERING
COLLECTION AND
GET INSPIRED!

WELCOME TO THE 3D PLAYGROUND!

THE ULTIMATE WALLPOWER



MP077-004 2/2023
Printed on 100% recycled
FSC-certified paper.



ORAC[®]
DECOR

WWW.ORACDECOR.COM